



BEGIN OPERATIEAANVRAAG

De snijdend specialist stelt de **indicatie** voor een chirurgische procedure.

Op basis van de **operatieaanvraag** in HiX wordt er **automatisch een E-POS order bij de juiste patiënt aangemaakt**. Order plaatsen - Aanvraag Opna > Optionele velden zijn verborger Behandelgegevens Zoek behandeling LROITHP De LROI Totale Vrije tekst Urgentie \checkmark W Κ Opnametype V Predagen 0-+ Postop. Bestemming \sim Aanvullend Opname + OK Stopm Operatie AK Behandelaar AK Operateur Planning Operateur onaf. Locatie or Planbaar Gemenge Voorkeursdatum _-_-Opname \sim Opnamelocatie \sim Operatielocatie A Resources Beeldversterker CBoog Echo Neuronavigatie Planningsmemo

ame + OK							
n							
emo Rechts		✓ Zijde	e R	50 - +			
Heup Protnese Rechts		UK-I					
		Ane	stnesie Alge	eneel 🗸			
-subtype	~	-sub	techniek	~			
Postdagen	5-+						
Postop. duur		~					
oment Antistolling	gsbeleid	Resources	Verrichtingen				
						Behandelcodes	
Barbarda, Ja	ORT	Ligging	~	Nuchter	~	bipolaire radiofrequente ablatie van endometrium	
Colored In	ORT	Anesthesietec	h. Algeh 🗸	-subtech.	×	totale patella-excisie	
		Lokaal				LROITHP Demo Rechts	
						LROITKP Demo Rechts	
naf. I verplegen 🗹	Direct o INR	proepbaar					
Unit 🗸	•	Opnameduur Bijzonderhede DBC	6 en	D v			
HLM Scopietoren	Le Fo	enmaterialen tocamera	CO2 Laser				
	Opnam	nememo				Operatiememo	

	V
÷	×
	N
	15

STAP 1 TAAK VOOR E-POS KLAARZETTEN KOMT AUTOMATISCH OP WERKLIJST VAN HET SECRETARIAAT



De E-POS order verschijnt automatisch op de werklijst om de E-POS screening te controleren.

Controleren:

- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BSN
- SMS en Mail toestaan = Ja

	😙 Orthopeed - Alles -	HIX_62_CS_PROTOTYPE - 6.	2 HF0.64868 - HiX - ChipSoft		
creening +		+~	8. /. 6. 5	↓ ≛ ⊓ X n * n	
×					
Op mijn werklijst 📃 Omschrijving	Ontvanger	✓ Start	datum < <u></u> > ~	t/m < > ×	
Omschrijving	Startdatum 💌 Starttijd 🕯	 Aanvragend arts Spec. 	Prioriteit Afzender	Ontvanger	Eind Locatie
E-POS met POS afspraak - prototype	14-07-2021 12:25	TRO TRO	Normaal Orthopeed	Anesthesioloog	
Informeer pebiënt ivm antistolling	14-07-2021 12:26	ORI	Normaal Orthopeed	Poli-assistente Orthopedie	
Aanvraag opname + OK: LROI Totale Heup Prothese Rechts(zijde: R)	14-07-2021 12:24	ORT	Normaal Orthopeed	Poli-assistente Orthopedie	Amsterdam
Inzien Toeëigene E-POS workflow	Rar portage	Annuleren	•••• Overige acties		
Doorzetten naar	voorbereide	r E-POS scr	eening		
Inzien Doorzigen of POS naal of pene	S Rapportage	Annuleren	Overige acties		



STAP 1.1 E-POS WORDT AUTOMATISCH GEACTIVEERD

Na het aanmaken van de E-POS order worden de **patiëntgegevens** zoals naam, geboortedatum, geslacht, emailadres en telefoonnummer **automatisch van HiX naar E-POS verstuurd.**



STAP 1.2 TAAK VOOR VOORBEREIDING KOMT AUTOMATISCH OP WERKLIJST POS-MEDEWERKER

De E-POS order verschijnt **automatisch op de werklijst** van een POSmedewerker om de E-POS screening voor te bereiden.



To do
 Verzonden orders
 Mijn werklijst

	😋 Orthopeed - Alles -	HIX_62_CS_PROTOTYPE - 6.2 HF0.64868 - HIX - ChipSoft	
ratieve screening 21 : LROI Totale Heup Prothese Rechts R 🥕 🛌		+- 🖹 - 🖍 👼 - 🛃 🖉	ਗ਼ᢜਗ਼ᢞᠥ
	•		
jegevens	Medicatie	Laatste metingen (60 dagen)	Aandachtspunten
: Amsterdam : LROI Totale Heup Prothese Rechts	Î		
: Rechts	1 () () () () () () () () () (
duur : 50 .	.		
n en bijwerkingen		Labuitslagen (POS)	Kerngegevens screening Ingreep : LROI Totale Heup Prothese Zijde : Rechts
namegegevens	> 0 Operatiehistorie	> Screeningstatus	> 0 Orders op de dag van op
mplicaties	> 0 Behandelbeperking	V Beleid preoperatieve screening	> 0 Orders op de dag van op
htingen	> 0 Relevante voorgeschiedenis		> 0 Actieve opt-in registraties
emaker/ICD	> 0 Overige voorgeschiedenis	E-POS met POS afspraak - prototype 14-07-2021	
latie-indicaties	> 0 Actieve diagnoses	> 0 Recente orders	

	Orthopeed - Alles - HIX_62_C5_PROTOTYPE - 6.2 HF0.64868 - HIX - ChipSoft	
ieve screening 🔹 🔸 Kontrast Rechts R 🖋 🕨	┿╷┋╷╱╷┋╴╤╷ [╩] ┓╬┍╬╗	
cht		
rd 🗸		
and 📃 Op mijn werklijst 📃 Omschrijving	Ontvanger \checkmark Startdatum $< _ \rightarrow \lor$ t/m $< _ \rightarrow \lor$	
Omschrijving	Startdatum • Starttijd • Aanvragend arts Spec. Prioriteit Afzender Ontvanger	Eind Locatie
naakt – E-POS met POS afspraak – prototype	14-07-2021 12:25 ORT Normaal Orthopeed Anesthesioloog	
pteren Informeer patiënt ivm antistolling	14-07-2021 12:26 ORI Normaal Orthopeed Poli-assistante Orthopedie	
htlijst - Aanvraag opname + OK: LROI Totale Heup Prothese Rechts(zijde: R)	14-07-2021 12:24 ORT Normaal Orthopeed Poli-assistente Orthopedie	Amste



	_		\sim
		-	
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
Rechts			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			- 1
			-
eratie			- 1
adde			
ame			
anne			
•			



STAP 2 VOORBEREIDING IN HIX

- Vanuit deze order kan de POSmedewerker het dossier van de patiënt openen.
- E-POS verschijnt automatisch binnen de HiX omgeving, zonder dat de medewerker het HiX systeem hoeft te verlaten.

Vervolgens kan de medewerker de E-POS screening voorbereiden.



Alles - HIX_62_CS_PROTOTYPE - 6.2 HF0.64868 - HIX - ChipSoll

· + ▽ ≧ - ↗ - Ē - 長 - | & ⊽ X ⊂ ≯ ⊂

Order wijzigen - E-POS met POS afspraak - prototype (0003583205)

Screening #1428 Geboortedatum Voorbereiding 01-01-1950 Screening moet nog voorbereid worden Email Ingevuld 187Tchipsoft@mailinator.com Screening moet nog ingevuld worden door patiënt Telefoon Resultaat COMPAREMENTS Huidige E-POS Screening moet nog becordeeld worden screening voorbereiden als anesthesioloog Screening annuleren Screening #1423 Voorbereiding Opslaan Operatie Anesthesietechnieken Algehele anesthesie, zonder toevo Totale knie (Links) Voorbereid door Arts Zorgplatform Historische E-POS Ingevuld screenings van patiënt Gekozen anesthesietechniek Informed consent gegeven 14-07-2021 09:36 • Vragenlijst gestart - #1424 Algehele anesthesie, zonder toevoegi Contact met arts aangevraagd Screening voorbereid - #1424 Resultaat Advies E-POS Beoordeeld door Telefonisch Arts Zorgplatform Overige

	-	- fil		×
			×	×
			c	×
				Ê.
		_	-	1
9—0		9		
_			1	
			٦l	
🏯 Voort	pereid	len		
			-	
		•		
9—0		9	_	
egingen				
ingen				
ngen				
		_		*
	Ye		>	۲.
	01			

STAP 2.1 VOORBEREIDING IN HIX

Hierna moeten de juiste anesthesietechnieken ingevuld worden ter ondersteuning aan het informed consent

Als dit gedaan is, klik dan op de blauwe 'opslaan' knop.

Rond hierna de taak af door op 'OK' Te klikken in HiX en te bevestigen dat de patiënt volledig voorbereid is.



Terug Dopslaan

	Allı	HIX_62_CS_PRO	TOTYPE 6.2	HE0.64868 HIX ChipSoft	
nthese Rechts R 🥕 🛌		-		/ 🖍 🕞 🕞 🖉 🖓 🕺	N 🛃 🛛
et POS afspraak - protetype (0003583205)					
aicnl/					
ails					
orbereiden				Video's voor patiënt	
komt deze patiënt? Gebruik patiëntyriendelijke ta:				Er zijn geen anesthesietechniek	en dekozen
nom deze proent. Gebran proent internetarijke ta				Er zijn geen en ovreen en op	en geween
dt patiënt geopereerd?				l⊟ Anesthesietechnieken	
Beide N.v.t					
risico bij deze operatie op cardiale complicaties	idens en na de opei	atie, volgens o	ie	Er zijn geen anesthesietechniek	en gekozer
voor niet-cardiochirurgische ingrepen?				Operatie + zijde vanuit HiX	
				operate + zijde vandit mix	
D Intermediair risico ingreep Hoog risico ing	reep			inzichtelijk	
b Intermediair risico ingreep Hoog risico ing chnieken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze opera	reep atle? Geef optioneel	l ook aan voor		Voorbereiding handmatig in te vullen door de	
De Intermediair risico ingreep Hoog risico ing chnieken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze opera roorkeur uitgaat, als dat het geval is.	atle? Geef optioneel	l ook aan voor		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
b Intermediair risico ingreep Hoog risico ing chnieken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze opera voorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek	reep atle? Geef optioneel Toepasbaar	l ook aan voor Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep chnleken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze operavoorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek e, zonder toevoegingen	atle? Geef optioneel	l ook aan voor Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep chnleken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze operavoorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek e, zonder toevoegingen e, i.c.m. epidurale anesthesie	teep atle? Geef optioneel Toepasbaar	Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep Intermediair risico ingreep Idea operation Intermediate ingreep <td>Toepasbaar</td> <td>Voorkeur</td> <td></td> <td>Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.</td> <td></td>	Toepasbaar	Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep chnleken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze operavoorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek ie, zonder toevoegingen ie, i.c.m. epidurale anesthesie ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok been ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder	Toepasbaar	Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
p Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep chnleken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze operavoorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek ie, zonder toevoegingen ie, i.c.m. epidurale anesthesie ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok been ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder i, zonder toevoegingen	Toepasbaar	Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
p Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep chnleken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze operavoorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek ie, zonder toevoegingen ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok been ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder e, zonder toevoegingen	tie? Geef optioneel	Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
p Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep chnleken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze operavoorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek ie, zonder toevoegingen ie, i.c.m. epidurale anesthesie ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok been ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder e, zonder toevoegingen ok been, zonder toevoegingen	Toepasbaar	Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	
Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep Intermediair risico ingreep Idease operative Intermediate Idease operative <	treep atle? Geef optioneel Toepasbaar	Voorkeur Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesloloog.	
Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep chnleken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze operavoorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek e, zonder toevoegingen ie, i.c.m. epidurale anesthesie ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok been ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder ie, i.c.m. opidurale anesthesie ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder ie, i.c.m. opidurale anesthesie ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder ie, i.c.m. opidurale anesthesie ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder ie, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder ie, i.c.m. perifeer Zenuw Blok arm of schouder ie, i.c.m. perifeer Ioevoegingen iek been, zonder toevoegingen iek arm of schouder, zonder toevoegingen	reep atle? Geef optioneel Toepasbaar Coep	Voorkeur Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesloloog.	
Intermediair risico ingreep Hoog risico ingreep chnleken zijn er mogelijk toepasbaar bij deze operatoorkeur uitgaat, als dat het geval is. ek e, zonder toevoegingen e, i.c.m. epidurale anesthesie e, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok been e, i.c.m. Perifeer Zenuw Blok arm of schouder a, zonder toevoegingen k been, zonder toevoegingen k arm of schouder, zonder toevoegingen	atie? Geef optioneel Toepasbaar Coepasba	Voorkeur		Voorbereiding handmatig in te vullen door de Anesthesioloog.	





STAP 2.1 VERSTUREN E-POS UITNODIGING

De patiënt ontvangt via de **mailserver** van het ziekenhuis automatisch een mail met daarin een uitnodiging.



Via een sms-code (tweefactor authenticatie) kan de patiënt vervolgens inloggen in de E-POS omgeving.

14-07-2021 : LROI Totale Heup Prothese Rechts R.,. 🧨 🕨 Order wijzigen - E-POS met POS alspraak - prototype (0003583205) https://zorgplatform2.test.novacair.nl/ E+POS 💄 Patient BSN 999999187 Naam Z. van TestZorgplatform Geslacht Man Notities Plaats hier een notitie.. 'D Historie Ulthodiging verstuurd -#1428 14-07-2021 12:54 Arts Zorgplatform 187Tchlpsoft@mailinator.com 14-07-2021 12:54 Screening voorbereid - #1428 Arts Zorgplatform Vorige Volgende Verversen Stop Print



STAP 2.2 TAAK VOOR BEOORDELING KOMT AUTOMATISCH OP WERKLIJST ANESTHESIOLOOG

Nadat de patiënt klaar is, verschijnt de E-POS order automatisch op de werklijst van de anesthesioloog.

	Preop 14-07-
187T 🕸 🗷	Orderov
Dossier >	∨¶ st
Voorblad ×	Alleen op
Naslag \times	St
Orders \times	Be
Toedieningen	



Anamnese

Patiënt gebruikt medicatie maar onbeke

Volgende Verveisen Stop Print

Hergieën 🌡

Geen

Intoxicaties

Roken: nee Alcohol: nee Drugs: nee

STAP 3 BEOORDELING DOOR ANESTHESIOLOOG

De anesthesioloog kan via de deze werklijst de E-POS order openen en het **E-POS rapport binnen de HiX omgeving bekijken.**

eratieve so 2021 - LROLTA	reening 💦 🔸				-) //	, ē,		≗ਾ⊳≴⊳			
erzicht												÷	□×
andaard	× *									្រាទ	+>		NI
enstaand 🗌	Op mijn werklijst 📃 Omschrijving	E-POS met POS afspraak - prototype	Ontvanger		~	Startda	tum < -	- >	⊻ t/m	< · · · >	· ·		
atus	Omschriiving	e rosmer osaspiaar pistolypd	Startdatum -	Starttiid -	Aanvragend arts	Spec.	Prioriteit	Afzender	4	Ontvanger			Eir
antwoord	E-POS met POS afspraak - prototype		14-07-2021	12:26	Redenitie In	ORT	Normaal	Orthopee	d	Anesthesioloog			
1000	A Distance from Appendix processory		1000	10.0	Instantin A	100	Sec. 1	The state of	pine de la	-			
-	1973 and 512 shapeds: publicate		1407-003	100			Sec.	1000	de la com				
	O V Inzien Toeëigenen	E-POS beoordelen	Voltooien		•••• ^ Overige acties								
and welke			+ a; Endocri Voorgesch Blanco	nologis niedenis	s								
			Sastro-i	intestina	aal								
			voorgesch	negenis	5								
			Blanco										
			Scores										
			SNAQ score	: 0, laad ri	sico op ondervo	edina							
			Bijlagen										
			SNAQ score	e									
			€ _{ll} € Nefrolog	gisch									-
		0.1	^									4	X
		Detail	Overige acties									OK.	Annuleren

STAP 4a **UITVOEREN** Digitaal consult

Als een patiënt geschikt is voor een digitaal consult, dus geen Bel- of poliafspraak, dan kan de screening gelijk verwerkt worden in het anesthesieconsult.

Hoe dit werkt, wordt in stap 6 beschreven.



Hierna kan de patiënt op akkoord gezet worden door de anesthesioloog.





STAP 4b **UITVOEREN TRIAGE**



Wanneer er een aanvullend telefonisch of poliklinisch consult nodig is kan de anesthesioloog de E-POS order automatisch doorzetten naar de POS planner.



> V Soort informatie Aanvuller

✓ Functie

Specialismen



Als het nodig is, vraag dan ook ECG of Lab aan voor de patiënt via de keuzemogelijkheid bovenin HiX

POSECG (BRO/WEZ) (AD-HOC)

STAP 5 EVT. INPLANNEN VAN EEN VERVOLGSTAP

Wanneer er een vervolgconsult nodig is wordt de E-POS order automatisch doorgezet naar de POS planner.

De POS planner kan vanuit de order direct een vervolgafspraak inplannen.



Order wijzige	n - E-POS met POS afspra	ak -	prototype (0
Patiënt	187T	Q	TestZorgplatfo
Plangegevens			
Locatie(s)		~	Patiënttype
Agenda	ANESTHESIOLOGIE	~	Subagenda(s)
Plancode	τc	~	
> Planonderd	elen (1)		

Geplande onderdelen woensdag 14-07-2021 14:15 ANESTHESIOLOGIE ANESTHESIOLOOG

ning			
Heup	Prothese Rechts R	1	

+ ⊵ ≧~ ↗~ Ē~ 吾~ | ≝ ⊇ 兆 ⊇ ≁ ⊵

\sim	.
--------	----------

mijn werklijst 📃 Omschrijving	E-POS met POS afspraak - prototype	Ontvanger		~	Startdate	um <mark><</mark> _	> ∨ t/m	< <u></u> > ~
chrijving		Startdat	tum 👻 Starttijd 🕶	Aanvragend arts	Spec.	Prioriteit	Afzender	Ontvanger
S met POS afspraak - prototype		14-07-2	2021 12:26	Kalerje, A	ORT	Normaal	Orthopeed	Poli-assistente Anesthesiolog
Cost PC shapeshing which pro-		1401	10.0	Kerlenin, A.	100	in second	States provide:	
And the Association of the		1000	100 B			1000	THE PARTY OF	

E-POS met POS afspraak - prototype (ordernn: 0003583205) van Orthopeed op 14-07-2021

Aanvragend arts (Orthopedie) met contactnr.: 123456

[14-07-2021 12:26 | Preoperatieve screening | Orthopeed]

Screening: 0000034306 | LROI Totale Heup Prothese Rechts | Operatienummer: 0000032176 | Gepl. datum: - -



	\rightarrow		X
		-	~
			112
			E
e			
			_

STAP 6 VERWERKEN VAN CONSULT



Kopieer allereerst de samenvatting van E-POS.

Maak hierna een Anesthesieconsult aan met de '+ knop' aan de bovenkant



Plak de E-POS samenvatting in het notitieveld, en vul waar nodig aan.



Rond hierna het anesthesieconsult af, zoals je gewend bent.

Let op! Vul ook het volgende aan:

- ASA-classificatie
- Anesthesietechniek
- Malapatie

	+, ≧, ∕,
n - E-F	Registratie + Consult Consult ult + aanteken * Metingen invoeren
nt	
99905	

loevoegen consultregistratie	
∨ Bibliotheek	Beha
Sjablonen	Trajec
Samenvatting >	Туре
Laatste samenvatting	Locat
Reden van komst / Verwijzing	Sego
Beloop	Alger
Anamnese	Gepla
Lichamelijk onderzoek	Oper
Aanvullend onderzoek	Anes ASA I
Uitgevoerde behandeling/verricl	Inform
Conclusie	Relev
Beleid	Bland
Overige acties	Palas
Overdracht	Geen
Informed Consent	
	Allerg
	Geen
	Intox
	Roke





~ 🖻 - 🗧	•∼ Ü 🖂 🏶 🛛	2 🖪 🖂		
	Stopmomenten	Algemeen		
	+	Toevoegen aan eigen lijst	(Ctrl + L)	
eningen	V	Aanmelden trial		
en	B	Behandelbeperking		
		Risicogroep		
	916	Screening Huiselijk geweld en Kindermishandelin	g	
	∎*	Aanmelden MDO		
	1	Opt-in registratie		
	R	Toestemming delen dossier		
				← □ □ ×
ehandelaar	~	Specialisme ANE		
aject	~	Indicatie		
ype Preoperatieve	screening	Datum/Tijd 29-09-2022 ∨ 13:08		
ocatie				
iegoe UI V 12 Ngemeen Seplande operatie: O Operatiezijde: N.v.t Anesthesietechniek: A ASA klasse: 1 nformed consent ge	2 V B <u>I</u> <u>U</u> Omleggen van de kransslagader Algehele anesthesie, i.c.m. epidu	urale anesthesie		
Relevante voorgesch Blanco I Relevante medicatie Geen	iedenis			
Allergieën Geen				
Intoxicaties Roken: nee Alcohol: nee Drugs: nee				

NOVACAIR • Nieuwe Rijn 50, 2312JH, Leiden • +31 71 2032 251 • info@novacair.nl • novacair.nl

